



Moas Modular Aluminum System SA de CV

12-060 Perfil de aluminio 30x60 mm

Especificaciones

- a) **Material:** aleación de aluminio 6063 con temple T6, acabado anodizado natural mate.
- b) **Resistencia a la tensión:** mínima 260 N/mm²
- c) **Elongacion (en muestras de 2"):** -8% mínimo
- d) **Módulo de elasticidad:** 70,000 N/mm².
- e) **Dureza:** 75 HB 2.5/187.5
- f) **Resistencia a la temperatura:** material estable de -40 a 200° C
- g) **Acabado:** anodizado natural mate AA M10, C22, A31 , prof. mínima 0.010mm, dureza 250 HV
- h) **Tolerancia dimensional:** +- 0.2-0.4 mm
- i) **Torsión (por cada 300 mm):** no mayor a 0.25°
- j) **Planicidad:** 0.10 por cada 25 mm de ancho

Imagen:

Perfil de 30x60 mm	
Modelo 12-060	
Perfil de aluminio ranurado de 30x60 mm, ranura de 8 mm, centro a roscar a M8	
Largo máximo del perfil 6 mts	
Precio x metro	

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacén (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx


www.perfilesdealuminioranurado.com.mx



Moas Modular Aluminum System SA de CV

Dimensiones generales

Ranura:



Peso = 1.65 kg / mt

$I_x = 6.0 \text{ cm}^4$


$I_y = 21.1 \text{ cm}^4$

$W_x = 4.01 \text{ cm}^4$

$W_y = 7.04 \text{ cm}^4$

$A = 6.1 \text{ cm}^2$

Exterior:



Centro de 6.8 mm, se rosca a M8 directamente
Presentacion: perfil de hasta 6 metros de largo
Usar accesorios de ranura 8 mm para serie 30 mm

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx



Moas Modular Aluminum System SA de CV

ACCESORIOS COMUNES PARA PERFIL 30X30 MM MOD. 12-030

20-003	Sujetador std de union 30		
18-863	Tapa plástica 30x60 mm		
21-008	Pie nivelador M8x60 mm		
20-058	Tuerca T balin 30, rosca M8		
20-091	Tuerca plana 30, M8		
17-101	Refuerzo metalico galvanizado		

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx



Moas Modular Aluminum System SA de CV

23-033	Manija plástica 30	
23-230	Bisagra plástica 30x30 mm	
21-092	Rueda giratoria con freno 2"	
12-116M	Cubreranuras negro para perfil de 30 mm, ranura 8 mm, tramo de 2 mts	

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx